

### Technische Daten\*

Fertigt (mm)	1.400 x 700
Fläche (m <sup>2</sup> )**	1.200 x 650
Nichthöhe (mm)	250

### Modulare Erweiterung = passgenaue Bedürfnisse

Das Besondere an dieser Maschine ist der modulare Aufbau, der nach Markterfordernissen konfiguriert werden kann. Der Kunde die Automatisierungsgrade von Maschine

Fertige






## Steuerung

Die Betonsteinmaschinen von HESS sind mit einem gehörigen Parameter automatisch mit. Viele Einstellungen können ganz nach den Wünschen des Bedieners eingestellt werden. Ein übersichtliches Touchpanel ermöglicht die volle Kontrolle über sämtliche Funktionen der Betonsteinmaschine.

Die grafische Benutzeroberfläche ist intuitiv aufgebaut. Schaltflächen vereinfachen die Fernbedienung direkt an der Maschine.



Technische Daten Betonsteinmaschinen\*

	RH 500	RH 600	RH 1400	RH 1500	RH 1500 (M-Version)
Fertigung					
Fertigungstyp					
min. Produkthöhe (mm)					
max. Produkthöhe (mm)					
Maschinengewicht in VA-Ausführung (kg)					
Festbetonausstoß / Charge					
Taktzeit (s)					
Stück In 8h					
Anzahl Steine/Form					
Stück In 8h					
Anzahl Steine/Form					

Fertigung	
Fertigungstyp	
min. Produkthöhe (mm)	
max. Produkthöhe (mm)	
Maschinengewicht in VA-Ausführung (kg)	
Festbetonausstoß / Charge	
Taktzeit (s)	
Stück In 8h	
Anzahl Steine/Form	
Stück In 8h	
Anzahl Steine/Form	

Technische Daten Mischmaschinen

	SM 400	SM 1500	SM 3375	SM 4500
Füllgewicht max.	400	1.500	3.375	4.500
Festbetonausstoß / Charge	640	2.400	3.600	7.200
Hauptantrieb	0,270	1	1,5	2,25
Anzahl Steine/Form	15	22	30	2x22
Anzahl Steine/Form	2	2	2	3

Füllgewicht max.	kg
Festbetonausstoß / Charge	m³
Hauptantrieb	kW
Anzahl Steine/Form (einzeln angetrieben)	pcs
Aufzugsantrieb	kW

# Materialflussplan

1. Beschneidemaschine
2. Mitarbeiter
3. Fertigungsgruppe
4. Transportband
5. Sender
6. Paketierer

## 1. Materialflussplan







## Fördertechnik und Aufhängesysteme



2,7% können, sind  
isch, und

Um den Fertigung

tionell und wirtschaftlich gestalten  
neben inneren Dosis

und aus-  
weise

gehärteter

200000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000

2000000000



Vorsatzmischer

### Perfekte Mischergebnisse in kurzer Zeit

Für die Erzeugung hochwertiger Produkte (Pflasterstein, Bordsteine, Mauerblocksteine, Platten, Rohre, etc.)

1100 - 1200 l/min


1000 - 1200 l/min

Unser Team steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung

Unser Produktangebot wird stetig für Sie erweitert. Hier sind

für Ihnen Leistungen, die zu einer optimalen Anlagenverfügbarkeit beitragen, u.a.:

Grundartikel und schnellere Ersatzteile und komplexe Instandhaltung – Wertwächter





HESS Group GmbH

Heier-Gründ-straße 123  
57299 Burbach-Wahlbach, Deutschland

0181 23

11